

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-ДЕ.ПБ25.В.00681

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СУРТЕКО"

наименование и  
117587, Россия, Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 5. ОГРН: 1097746499267. Телефон: +7 (495) 280-10-56

местонахождение заявителя  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH"

наименование и  
Beisenstr., 50, 45964 Gladbeck, Германия. Телефон: + 49 20 43 979 100  
Филиал завода-изготовителя: "Döllken-Weimar GmbH", Адрес: Stangenallee 3, 99428 Weimar, Германия.

местонахождение изготовителя  
ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из ПВХ: фасонный профиль, плинтус, толщина от 1 мм до 30 мм, торговая марка Döllken. Контракт № 10092009 от 10.09.09

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая  
По спецификации изготовителя

идентифицировать объект  
Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7211  
Код ТН ВЭД России: 3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), применительно к продукции, не применяемой для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция  
СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление ООО "СУРТЕКО" № 536-З от 25.04.2014г.;

Протокол испытаний № 407-Д/ТР от 09.07.2014г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», №. ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т4.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 28.08.2014 ПО 27.08.2017

М.П. Заявитель

Ибрагимов Рашид Фаритович

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована  
ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-cert.ru ОГРН: 1085038002906

декларацию о соответствии  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация"

Руководитель  
(уполномоченное им лицо)

М.П. ТРПБ Сергиев Посад  
органа регистрирующего декларацию о соответствии

Ю.Н. Гришин

подпись

инициалы, фамилия